

GEBRUIKSAANWIJZING

SPRINGKASTELEN & ATTRACTIES




Inhoudsopgave

VEILIGHEID	4
ALGEMENE INFORMATIE	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSAFSPRAKEN.....	4
(PREVENTIEVE) VEILIGHEIDSMATREGELEN	5
VEILIGHEIDSinSTRUCTIES TIJDENS GEBRUIK.....	6
VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATOR EN TOEZICHTHOUDER(S)	7
OPSTELLING VAN DE OPBLAAS-STRUCTUUR	8
PLAATSBEPALING	8
GEBRUIK.....	9
VERANKERING	9
ELEKTRISCHE INSTALLATIE (BLOWER)	10
OPBOUWEN.....	11
AFBREKEN.....	12
VOORWAARDEN PLAATSING STRUCTUUR.....	13
TECHNISCHE MAATREGELEN	13
1. OPSTELLINGSVOORWAARDEN	13
2. OMGEVING BEVEILIGEN	14
ORGANISATORISCHE MAATREGELEN.....	14
1. TOEZICHT	14
2. INFOBORD.....	14
VERWIJZINGEN EN 14960-1:2195 (E).....	21
1. TYPE OPBLAASSTRUCTUREN.....	21

DEZE HANDLEIDING IS LOUTER INFORMATIEF. NIETS IN DEZE HANDLEIDING KAN/MAG OP GEEN ENKELE MANIER WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN WIJZIGING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GOEDEREN WAAROP HET VAN TOEPASSING IS. ALLE INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

vb. TECHNISCHE FICHE



Kids Playground Octopus

Leverancier

Fun4You

Hulplijn

011/31.33.93



Figuur 1 Foto

Benodigde afmetingen (LxBxH)	
Lengte	8,0 m
Breedte	8,0 m
Hoogte	4,0 m
Doorgang vrijlaten	2,0 m

Technische gegevens	
Gewicht	105 kg
Capaciteit	Maximaal 8 kinderen
Aanbevolen leeftijd(en)	3 – 10 jaar
Blower	1x 1.5 pk
Vermogen van blower	1x 1.1 kW
Spanningsvereiste	230V AC
Verankeringspunten	12
Transportafmetingen	
Certificering	In overeenstemming met EN 14960
Multifun aanwezig	Ja
Glijbaan aanwezig	Ja
Thema	Octopus
Kleuren	Blauw – groen - rood
Inclusief	Blower, haringen, stroomhaspel, grondzeil

Benodigde voorzieningen	
Terrein	Vlakke en stabiele ondergrond, vrij van scherpe voorwerpen. Niet op losse zand.
Stroompunt	1 stopcontact voor totale belasting van 1100 W
Toezichthouder(s)	Minimaal 1
Watervoorziening	Nvt.

VEILIGHEID

ALGEMENE INFORMATIE

Dit document beschrijft veiligheidsrichtlijnen en procedures voor het gebruik van opblaasbare speeltoestellen, meer specifiek springkastelen en attracties. Voordat je verder leest en het springkasteel in gebruik neemt, is het belangrijk om volgende rollen toe te lichtten:

- **Leverancier:** Fun4You, eigenaar van de opblaasbare structuren.
Noodnummer, enkel in geval van: **011/31.33.93 #Toets 5**
- **Organisator of Eindverantwoordelijke:**
- **Toezichthouder:**
- **(Opblaasbare) structuur:** Denk hierbij aan springkastelen, obstakelparcours, opblaasbare klimmuren, hindernisbaan en andere attracties.
- **Gebruiker(s):** Alle personen die in contact komen met de structuren of zich in de nabijheid hiervan bevinden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSAFSPRAKEN

Bij het verhuren van springkastelen is veiligheid van het grootste belang. Hier zijn enkele algemene veiligheidsafspraken die ten allen tijden in acht genomen moeten worden:

- 
- Alle **begeleiders en toezichthouders** moeten de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en de veiligheidsvoorschriften kennen en naleven. Ze dienen voldoende opgeleid en capabel te zijn om de opblaasbare structuren in goede banen te leiden.
 - **Leeftijdsbeperkingen:** Zorg ervoor dat het springkasteel geschikt is voor de leeftijdsgroep die het zal gebruiken.
 - **Aantal Gebruikers:** Beperk het aantal gebruikers op het springkasteel om overbevolking en botsingen te voorkomen.
 - **Weersomstandigheden:** Annuleer of stel het gebruik van het springkasteel uit bij slecht weer, vooral bij sterke wind, regen of onweer.
 - **Veilige Opstelling:** Zorg ervoor dat het springkasteel op een vlakke en stabiele ondergrond kan worden geplaatst, ver weg van obstakels zoals bomen, hekken en muren. Bij voorkeur op onverharde grond zodat het stevig verankerd kan worden in de grond.
 - **Toezicht:** Er moet altijd een volwassene toezicht houden wanneer het springkasteel in gebruik is. Laat kinderen niet zonder toezicht op of nabij het springkasteel. Beperk de toegang tot de elektrische installatie.
 - **Regels:** Spreek duidelijke regels af voor een veilig gebruik. O.a. geen salto's of ruw spel. Niet op de muren klimmen of proberen om het springkasteel te doen kapseizen.
 - **Gebruik:** Verwijder schoenen, brillen, telefoons en scherpe voorwerpen voordat je het springkasteel betreedt om verwondingen en schade te voorkomen.
 - **Noodprocedure:** Zorg voor een duidelijke noodprocedure voor het geval er een ongeval gebeurt, inclusief het snel en veilig evacueren van het springkasteel.

(PREVENTIEVE) VEILIGHEIDSMATREGELEN

Onze opblaasbare structuren zijn ontworpen voor veilig gebruik zolang de gebruikers beschermd worden tegen de volgende incidenten. De toezichthouder en organisator zien hierop toe en grijpen tijdig in waar nodig:

- Bescherm de structuur tegen wegwaaien door wind. Neem de weersvoorspellingen in acht en evacueer onmiddellijk de structuren bij (verwachte en) opkomende windstoten. Staak de activiteit bij een windkracht 5 Beaufort of hoger (38 km/u) en laat de opblaasbare structuren leeglopen door deze te ontkoppelen van de blower en de ritssluitingen aan de zijanten te openen. Deze bevinden zich veelal onder klittebandsluitingen.
- Gebruik de structuur enkel waarvoor deze is bedoeld.
- Voer zelf geen reparaties uit, contacteer altijd de leverancier in geval van schade. Neem in dergelijke situatie de structuur niet meer in gebruik.
- Plaats valmatten aan de voorzijde om letsel door vallen te voorkomen.
- Zorg voor voldoende en ongeblokkeerde vluchtwegen.
- Voorzie voldoende ruimte zodat er een ruimte van minimaal 3,5 meter aan de voor- en achterzijde (open zijden) van de structuur worden gevrijwaard.
- Voorzie voldoende ruimte rondom van minimaal 2 meter valzone.
- Voorzie een veilige locatie voor de plaatsing van de structuur. De voorkeur geniet een zachte ondergrond (gras) waarin verankerd kan worden. Vermijd uitgestrekte gebieden.
- Zorg voor verantwoordelijke en goed opgeleide toezichthouders, met een min. Leeftijd vanaf 16 jaar. Voorzie minstens 1 meerderjarige toezichthouder.
- Wissel tijdens het event toezichthouders elk uur, zodat deze aandachtig blijven.
- Zorg voor een bereikbaar EHBO-contact en EHBO-koffer met voorzieningen.
- Rol alle stroomhaspels volledig uit, stel ze staand op zodat er geen water kan insluipen.
- Sluit de haspels aan op vrije groepen en markeer/label elke kabel in de stroomgroep zodat overzichtelijk is welke aansluiting wordt gebruikt voor de structuur.
- Dek de elektrische apparatuur af bij regen en zorg ervoor dat deze niet in een plas water kan komen te staan.
- Water op de structuur kan het risico op blessures en ongevallen ernstig verhogen. Gebruik van water hierop is niet toegestaan.
- Roken of barbecueën in de buurt van het springkasteel is niet toegestaan.
- Gebruikers mogen geen toegang hebben tot elektrische apparatuur of benzinegeneratoren.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES TIJDENS GEBRUIK

Het veilig en verantwoord gebruik van deze structuren is van groot belang om een plezierige en risicovrije ervaring voor alle gebruikers te garanderen. Deze richtlijnen helpen om ongelukken te voorkomen en de integriteit van de attracties te waarborgen.

Wij verzoeken alle organisatoren, toezichthouders om deze maatregelen zorgvuldig door te lezen en na te leven.

Hieronder vindt u een reeks belangrijke veiligheidsmaatregelen die strikt moeten worden nageleefd.

- Laat de attractie nooit onbeheerd achter. Zorg voor continue begeleiding.
- Haal NOOIT de stroom van de blowers als er nog gebruikers op zijn.
- Niemand mag op de structuur wanneer deze zich opblaast.
- Zorg voor correct gebruik van de structuur en voorkom vandalisme
- Oudere gebruikers dienen rekening te houden met jongere kinderen. De toezichthouder waakt erop dat de gebruikers ongeveer dezelfde grote en leeftijd hebben. Grotere of meer levendige gebruikers scheiden van de jongste of kleinere gebruikers.
- Het aantal gelijktijdige gebruikers op elk moment moet worden beperkt tot het maximaal toegestane aantal volgens de fabrikant.
- Gebruikers worden op gecontroleerde en veilige wijze toegelaten op de structuur
- Voorkom verlies van lucht door een regelmatige controle rondom de structuur. Let hierbij op schade, correct gebruik van de blower, het gesloten houden van slurven, ritsen en klittenbandsluitingen, haringen die voldoende vast zitten, hardheid van het luchtkussen.
- Gebruik geen was- of glijmiddelen op de structuren
- Betreed de attractie niet met schoenen, telefoon, brillen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren of scherpe voorwerpen.
- Gebruikers moeten wel volledig gekleed blijven, inclusief sokken, om wrijvingsbrandwonden te voorkomen.
- Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen geen gebruik maken van de structuren.
- Personen met beugels, brillen en/of andere uitstekende voorwerpen gebruiken de structuren op eigen risico. Attendeer de gebruikers op het mogelijke risico van schade.
- Het is verboden om te:
 - duwen en ravotten op de structuur
 - klimmen op de zijwanden
 - Ruig te spelen en/of salto's te maken
 - Te spelen in de ingang of uitgang. Deze moet vrij blijven.
 - Aan het dak van de structuur te gaan hangen
- Bij grote glijbanen mag niet van het platform gesprongen worden.
- Bij glijbanen glijdt je op de kont naar beneden. Glijden op de buik, of omgekeerd verhoogd de kans op letsel en is om die reden verboden.
 - Bij zware regen dient de structuur plat gelaten te worden. Bij lichte regen kan de structuur met handdoeken worden gedroogd.

VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATOR EN TOEZICHTHOUDER(S)

- Organisator dient een (medisch) procedure uit te werken in geval van noodsituatie's.
- Organisator dient een risicoanalyse uit te voeren.
- Organisator dient te zorgen voor een adequate verzekering die dekking biedt voor mogelijke ongevallen of schade die tijdens het evenement kan optreden.
- Organisator dient passende maatregelen te nemen om mogelijke gevaren te vermijden.
- Toezichthouder(s) dienen op de hoogte te zijn van de procedures bij (medische) noodsituatie's.
- Toezichthouder(s) dienen minstens 16 jaar oud te zijn.
- Toezichthouder(s) dienen de [veiligheidsinstructies tijdens gebruik](#) te kennen en strikt na te leven.
- Toezichthouder(s) dienen duidelijk herkenbaar opgesteld te zijn, dit kan door middel van kleding zoals een bedrukte T-Shirt, fluorescerend hesje, pet of andere.
- Bij voorkeur beschikt de toezichthouder over een fluitje of signaalgever om snel de aandacht van de spelende gebruikers te trekken.
- De opblaasstructuren mogen gebruikt worden door kinderen tot en met 14 jaar, tenzij anders aangegeven op de technische fiche


OPSTELLING VAN DE OPBLAAS-STRUCTUUR

PLAATSBEPALING

Opstelling buitenshuis op gras of een harde ondergrond

- ✓ Het terrein moet vlak zijn of een helling van niet meer dan 5 graden in elke richting
- ✓ Plaats de structuur ver van mogelijke gevaren, zoals hoogspanningsleidingen of andere obstakels met uitstekende delen (hekwerk, bomen, gebouwen,...)
- ✓ Voorzien een vrije zone van minimaal 2 m aan de gesloten zijde(n) de structuur
- ✓ Voorzien een vrije zone van minimaal 3,5 m aan de open zijde(n) van de structuur
- ✓ Plaats bij voorkeur de structuur op een zachte ondergrond in plaats van op een harde ondergrond.
- ✓ Informeer de eigenaar bij de bestelling of de structuur op een harde ondergrond geplaatst zal worden, of op een zachte ondergrond waar niet aan de verankeringsvereisten kan worden voldaan.
- ✓ Als de structuur opgesteld staat aan de rand van een harde ondergrond, dan kan de achterkant en/of zijkant en/of voorkant verankerd worden met haringen in de zachte ondergrond.

EN 14960-1:2019 (E)



LEGENDA

- 1) Valzone minstens 2m aan de gesloten zijden van het toestel.
- 2) Zijde voorzien van een dichte wand
- 3) Valzone aan open zijden van minimaal 3,5m
- 4) Open zijde
- 5) Opening van 1m in de mogelijke afscherming van het toestel


Figuur 2 EN 14960 Plaatsing

GEBRUIK

VERANKERING

- ✓ De structuur is uitgerust met stevige verankeringspunten die zich laag bij de grond bevinden.
- ✓ De bovenkant van de haringen zijn afgerond om te voorkomen dat iemand gewond raakt bij een val of als ze erop stappen
- ✓ Haringen worden in een hoek van 30° tot 45° geplaatst
- ✓ In het geval van een zachte ondergrond dient de structuur in de grond te worden verankerd met haringen van 40 cm lengte. Houd hierbij rekening met mogelijke aanwezigheid van ondergrondse leidingen die beschadigd kunnen raken of een verharde toplaag bij kunstgras.
- ✓ Op een harde ondergrond kan er niet verankerd worden met haringen. In dit geval zal men gewichten of zandzakken aan de verankeringspunten bevestigen, of deze worden verankerd aan geïmmobiliseerde elementen (voertuigen, bomen, standbeelden,...) of andere aanwezige verankeringspunten.
- ✓ Ankerputten in impact zone wordt indien mogelijk vermeden, maar waar noodzakelijk moet deze zo kort mogelijk uitsteken vanaf de opblaasbare structuur
- ✓ De haringen mogen niet meer dan 25mm uitsteken boven de grondlijn

Afbeelding



Figuur 6 EN 14960 Impactzone

- 1) Zijkant van structuur
- 2) Impactgebied waar gebruikers kunnen landen of neerkomen na een sprong of val
- 3) Haring



Figuur 5
Verankeringspunt

ELEKTRISCHE INSTALLATIE (BLOWER)

- ✓ De blower wordt minimaal beschermd volgens IP23B zoals gedefinieerd in EN 60529. Een (test)vinger van omtrek 8mm mag doorheen het beschermingsnet passen, maar mag in geen enkele positie door het beschermingsnet in contact komen met bewegende delen, hete oppervlakken of blootgestelde elektrische verbindingen.
- ✓ De blower moet zich op minstens 1,2 m van een gesloten zijde en 2,5 m van een open zijde bevinden.
- ✓ De verbindingsslang moet lang genoeg zijn om dit te realiseren. Als een blower binnen de opblaasbare structuur is geplaatst, moet deze zich op minstens 2,5 m van het speelgebied, de veiligheidsrand, de opstap en/of glijbaan bevinden.
- ✓ Elektrische installatie moet voldoen aan de huidige regelgeving (AREI)
- ✓ De blower, inclusief bekabeling en bedieningselementen van de elektrische installatie dienen niet gemakkelijk toegankelijk te zijn voor het publiek. Probeer deze zoveel mogelijk af te schermen, door bijvoorbeeld dranghekken omheen de blower(s) te plaatsen.
- ✓ Elektrische kabels worden buiten het bereik van gebruikers bevestigd
- ✓ Blowers dienen te voldoen aan de CE normering (Certificaat van Conformiteit)
- ✓ Kabelhaspels dienen volledig (!) afgerold te worden, plaats deze rechtopstaand zodat er geen waterinsijpeling kan optreden



Figuur 7
Verbindingsslang

Figuur 8 Blower



Figuur 10 Juist
aangesloten



Figuur 9 Fout
aangesloten

OPBOUWEN

		
PLAATS DE OPGEROLDE STRUCTUUR OP HET UITGELEGDE GRONDZEIL	BEVESTIG DE VERBINDINGSSLANG AAN DE BLOWER EN GEBRUIK DEZE BAND OM DEZE AF TE ZEKEREN.	STEEK DE STEKKER VAN DE BLOWER IN HET GEAARD STOPCONTACT
		
BLAAS DE STRUCTUUR OP EN CONTROLEER OF DEZE VOLLEDIG OMHOOGKOMT	CONTROLEER OF ALLE LUCHTOPENINGEN GOED GESLOTEN ZIJN. SLUIT DE RITSSLUITINGEN ZONDODIG	SLUIT DE RITSSLUITINGEN VOLLEDIG AF EN CONTROLEER DE STRUCTUUR OP EVENTUELE SCHADE
		
BEVESTIG DE STRUCTUUR MET DE MEEGELEVERDE HARINGEN AAN ALLE ANKERPUNTEN	ZORG DAT DE HARINGEN NIET MEER DAN 25MM BOVEN DE GROND UITKOMEN (STRUIKELGEVAAR)	CONTROLEER OF ALLE HANDELINGEN CORRECT ZIJN UITGEVOERD, EN DE STRUCTUUR VEILIG IS OPGESTELD

AFBREKEN

		
CONTROLEER OF ALLE GEBRUIKERS EN OBJECTEN VAN DE STRUCTUUR VERWIJDERD ZIJN	NEEM DE STEKKER UIT HET GEAARD STOPCONTACT (VAN DE SLANGHASPEL)	VERWIJDER DE VERBINDINGSSLANG VAN DE BLOWER EN ROL DE STROOMKABEL ROND DE AANSLUITBUIS OP DE BLOWER
		
OPEN ALLE LUCHTOPENINGEN DOOR DE RITSSLUITINGEN TE OPENEN DIE ZICH ACHTER DE KLITTEBANDSLUITINGEN BEVINDEN. VERWIJDER DE	ALVORENS TE BETREDEN, LAAT DE STRUCTUUR LEEGLOPEN TOT DEZE BIJNA VOLLEDIG OP DE GROND LIGT. VERWIJDER DE HARINGEN EN/OF GEWICHTEN AAN DE VERANKERINGSPUNTEN	VERWIJDER DE LAATSTE RESTANTEN LUCHT DOOR OVER DE STRUCTUUR TE WANDELEN
		
PLOOI DE OVER DE LANGSTE ZIJDEN DE ZIJKANTEN ÉÉN VOOR ÉÉN TOE	PLAATS VAN TE VOREN EEN SPANBAND ONDER HET ACHTERSTE DEEL. ROL DE STRUCTUUR STRAK OP RICHTING DE UITLAATPIJPEN.	CONTROLEER OF ALLE HANDELINGEN CORRECT ZIJN UITGEVOERD, HET EINDRESULTAAT DIEN EEN COMPACT PAKKET TE ZIJN DAT MAKKELIJK HANTEERBAAR IS DMV STEEKKARV

RISICO-ANALYSE

VOORWAARDEN PLAATSING STRUCTUUR

- ✓ De leverancier dient een volledige handleiding te bezorgen aan de organisator.
- ✓ Pas deze richtlijnen steeds integraal toe
- ✓ Bij windsnelheden boven 5 Beaufort of 38 km/u dient de structuur onmiddellijk te worden afgebroken en de onderdelen veilig binnen te worden opgeboren.

TECHNISCHE MAATREGELEN


1. OPSTELLINGSVOORWAARDEN



LEGENDA

- 6) Valzone minstens 2m aan de gesloten zijden van het toestel.
- 7) Zijde voorzien van een dichte wand
- 8) Valzone aan open zijden van minimaal 3,5m
- 9) Open zijde
- 10) Opening van 1m in de mogelijke afscherming van het toestel

EN 14960-1:2019 (E)



Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

2. OMGEVING BEVEILIGEN

Even belangrijk als de opblaasbare structuur zelf, is de directe omgeving. Want zelfs als het toestel technisch gezien perfect opgesteld staat kan er nog van alles fout lopen. Hierbij geldt, voorkomen is altijd beter dan genezen.

- ✓ Pas de valbodem en valzone rond het toestel aan volgens de gegevens van de leverancier.
- ✓ In de valzone mogen geen obstakels zoals bomen, muren, stenen, andere speeltuigen staan.
- ✓ Leg tapijt bij de uitgang van het toestel
- ✓ Baken de toegang af met hekken
- ✓ Zorg ervoor dat de blower onbereikbaar is, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken.
- ✓ De blower moet op een veilige afstand worden opgesteld.
 - Min. 1,2m van de structuur bij een gesloten zijde
 - min. 2,5m van de structuur bij een open zijde
- ✓ De structuur dient stevig verankerd te zijn.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

1. TOEZICHT

Informeer bij de leverancier naar het aantal toezichthouders dat voorgeschreven wordt voor de opblaasstructuren die je huurt. Voorzie minimum één meerderjarige persoon als toezichthouder.

- ✓ Zorg voor constant toezicht
- ✓ Vermijd scherpe en ongewenste voorwerpen op de structuur.
- ✓ Houd toezicht op het verschil in leeftijd, grootte en intensiteit van de gebruikers
- ✓ Beperk het aantal gebruikers tot het maximaal toegestane
- ✓ Laat geen gevaarlijke spelen toe
- ✓ Houd toezicht op het betreden en verlaten van de opblaasbare structuur
- ✓ Laat bij felle wind het toestel onmiddellijk en veilig af
- ✓ Houd toezicht op de blower van de structuur

2. INFOBORD

Voorzie nabij de toezichthouder een infobord met spelregels. Je kan volgende zaken vermelden:

- ✓ Max. aantal toegestane gebruikers
- ✓ Springen in leeftijdsgroepen
- ✓ Doe je schoenen uit
- ✓ Niet klimmen of tegen de wanden springen
- ✓ Zet je bril af en let op met je gsm en beugel
- ✓ Geen scherpe voorwerpen op het toestel
- ✓ Niet eten of drinken op het toestel
- ✓ Houd de toegang vrij
- ✓ Wat te doen bij ongevallen

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

CHECKLIST SPEELTERREIN

DEZE CHECKLIST DIENT ALTIJD INGEVULD TE WORDEN

	OK	NOK	NVT
1. Inplanting			
1.1. Het toestel is voldoende ver opgesteld van het doorgaand verkeer.			
1.2. Er is voldoende afscheiding tussen toestel en eventuele waterpartijen.			
1.3. Geen glascontainer in de buurt van het toestel.			
1.4. Het speeloppervlak is voldoende verlicht.			
Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
2. Omheining en afschermingen			
2.1. Indien de ingang van het terrein aan een drukke verkeersweg ligt:			
2.1.1. Er is voldoende afstand tussen de ingang(en) van het terrein en de verkeersweg.			
2.1.2. De weggebruiker wordt attent gemaakt op spelende kinderen.			
2.2. Afschermingen rond het speelterrein:			
2.2.1. Afstand tussen de spijlen mag niet groter zijn dan 10 cm.			
2.2.2 Er is voldoende ruimte binnen de afscherming van het toestel.			
Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
3. Zonering			
3.1. Bij de onderlinge situering van meerdere toestellen rekening houden met de uitloop bij gebruik van de verschillende toestellen.			
3.2. De vrije ruimten van de verschillende toestellen mogen elkaar niet overlappen.			
Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
4. Informatie			
4.1. Het vermelden van naam en het adres van de organisator is verplicht.			
4.2. Informatie betreffende het gebruik van een toestel wordt best aangebracht met pictogrammen.			
4.3. Dichtsbijzijnde EHBO post aanduiden.			
4.4. Het Intern reglement van het speelterrein aanbrengen op het terrein.			

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

Opmerkingen

	OK	NOK	NVT
5. Technische voorzieningen			
5.1. Technische installaties moeten voldoende afgeschermd zijn en in orde volgens de geldende reglementen (AREI).			

Opmerkingen

Besluit

Te nemen preventieve maatregelen

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

CHECKLIST TOESTEL/UITRUSTING			
	OK	NOK	NVT
1. Materiaal van het toestel			
1.1. Het toestel vertoont geen losgekomen naden en/of scheuren.			
1.2. Het toestel vertoont geen scherpe randen, punten of uitsteeksels			
1.3. Het toestel vertoont geen extreme slijtage en/of overmatige broosheid.			
Opmerkingen			
2. Verankering van het toestel aan de ondergrond			
2.1. Er zijn minstens 6 verankeringspunten aanwezig aan het toestel.			
2.2. Alle verankeringspunten zijn gebruikt om het toestel te verankeren aan de grond.			
2.3. De gebruikte ankers kunnen voldoende trekkracht opvangen om het toestel stevig op de grond te houden.			
2.4. De gebruikte ankers steken niet meer dan 2,5 cm boven de grond uit.			
2.5. De gebruikte ankers zijn aan de bovenzijde voorzien van een afgerond oppervlak.			
2.6. Indien er geen ankers gebruikt kunnen worden moet het toestel verankerd worden aan vaste punten die kunnen weerstaan aan een trekkracht van 160 kg.			
Opmerkingen			
3. De blower van het toestel			
3.1. Indien de blower uitvalt is de aflaattijd van het toestel voldoende groot om een veilige evacuatie van de gebruikers toe te laten.			
3.2. De blower is minimum IP23B beschermd.			
3.3. De openingen voor het aanzuigen van de lucht mogen niet groter zijn dan 8 mm			
3.4. De blower staat op minimum 1,2m van het toestel indien er een wand is aan die zijde van het toestel, anders staat de blower op minstens 2,5 m van het toestel.			
3.5. De blower en de kabels zijn niet bereikbaar voor het publiek en de gebruikers van het toestel.			
Opmerkingen			

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

	OK	NOK	NVT
4. Druk van het toestel			
4.1. De minimum druk van het toestel is minstens 1Kpa.			
4.2. De druk blijft constant ook tijdens het gebruik van het toestel.			
4.3. Het speeloppervlak van het toestel raakt nooit de grond bij gebruik van het toestel.			
Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
5. Het speeloppervlak van het toestel			
5.1. Wanden aanwezig op het toestel mogen loodrecht zijn met een afwijken van max. 5°.			
5.2. Torens op het toestel als steun voor de wanden op het toestel hebben dezelfde kamers als de wanden.			
5.3. Wanden en torens zijn voldoende sterk voor de gebruikers.			
Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
6. Op- en afstap van het toestel			
6.1. Breedte van de op- en afstap loopt over heel de breedte van de in- en uitgang van het toestel..			
6.2. Lengte van de opstap is minstens 1,5x de hoogte van het speeloppervlak bij de ingang.			
6.3. Flatbed en soft mountain ¹ over de volledige omtrek op- en afstap met een minimum lengte van 1,6 m of ½ hoogte van het speeloppervlak in onbelaste toestand.			
6.4. Het toestel is toegankelijk voor volwassenen voor hulpverlening.			

¹ Type structuur, meer info in hierover: [VERWIJZINGEN EN 14960-1:2195](#)

Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
7. Netten en touwen aanwezig op het toestel			
7.1. Verticale netten om het vallen van het toestel te beletten hebben mazen van 3 cm of kleiner.			
7.2. Horizontale netten als dak van een toestel hebben mazen kleiner dan 8 mm.			
7.3. De aanwezige netten belemmeren het toezicht zo weinig mogelijk.			
7.4. Klimnetten op hellingen moeten aan deze hellingen bevestigd zijn zodat opheffen onmogelijk is.			
7.5. Touwen aanwezig op het toestel moeten bevestigd zijn aan de 2 uiteinden.			
7.6. Touwen mogen niet meer dan 20% kunnen uitzwaaien.			
7.7. Bij touwen mag er geen mogelijkheid zijn tot verwurging.			
7.8. Diameter van de touwen tussen 18 en 45 mm.			
7.9. Plastieke touwen zijn niet toegestaan.			
Opmerkingen			
	OK	NOK	NVT
8. Ritssluitingen			
8.1. De ritssluitingen moeten bereikbaar zijn aan beide zijden.			
8.2. De ritssluitingen moeten onzichtbaar worden aangebracht en onbereikbaar voor de gebruikers van het toestel.			
Opmerkingen			

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

	OK	NOK	NVT
9. Algemeen			
9.1. Zijn er voldoende toezichthouders aangewezen en kennen deze hun taak?			
9.2. Heeft de toezichthouder vrij uitzicht op de elektrische installatie van het toestel?			
Opmerkingen			
Besluit			

GEGEVENS EN VERKLARING

Hiermee verklaar ik dat ik dit veiligheidsdocument volledig en aandachtig heb doorgenomen en dat de checklist correct is ingevuld. Ik begrijp de richtlijnen en verplichtingen zoals beschreven in dit document en zal zorgdragen voor de naleving ervan.

NAAM ORGANISATOR: _____

DATUM INVULLING: ____/____/202__

HANDTEKENING:

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke






© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

VERWIJZINGEN EN 14960-1:2195 (E)

1. TYPE OPBLAASSTRUCTUREN

		
a) Flat-bed Plat springvlak	b) Castle Kasteel	c) A-frame inflatable A-frame kasteel
		
d) Bounce / Slide combination Combo Kasteel	e) Multi-play centre Multiplay kasteel	f) Ostacle course Obstakelbaan of Hindernissenbaan
		
g) Inflatable slide Opblaasbare glijbaan	h) Enclosed inflatable Afgesloten kasteel	i) Soft mountain Opblaastrampoline

Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be

AFBEELDINGENLIJST

Figuur 1 Foto	3
Figuur 2 EN 14960 Plaatsing	8
Figuur 3 EN 14960 Verankering	9
Figuur 3 EN 14960 Verankering	9
Figuur 4 Verankeringspunt	9
Figuur 5 EN 14960 Impactzone	9
Figuur 6 Verbindingslang	10
Figuur 7 Blower	10
Figuur 9 Fout aangesloten	10
Figuur 8 Juist aangesloten	10



Bestemd voor: organisator/ preventieadviseur /veiligheidsverantwoordelijke

© Fun4You BV

T: 011/31.33.93

www.fun4you.be